



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr ...../2012**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia...<sup>04</sup>lipca 2012 roku**

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz.567), art. 19 ust. 5 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( j.t. Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, z 2012r. poz.472), oraz §10 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011r., zarządzeniem Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r., zarządzeniem Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011r., zarządzeniem Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r, zarządza się co następuje:

§1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

W pkt. VII lit. f) usuwa się akapit drugi trzeci i czwarty o treści:

„- Wykonawca podczas inwestycji drogowej zobowiązany jest do regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego i ewentualnej wymiany uszkodzonych elementów kratki / włazu studziennego oraz przedłożenia w dokumentacji powykonawczej protokołów z przeglądu technicznego urządzeń przed wykonaniem inwestycji drogowej oraz protokołu odbioru urządzeń przez gestorów urządzeń po wykonanych parcach budowlanych. Uszkodzone kratki / włazy studzienne zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego ulicy przed pracami drogowymi Wykonawca zobowiązany jest pozyskać u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia do wymiany pozyskuje Wykonawca we własnym zakresie. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego wykonywać należy z bardzo dużą dokładnością ustawienia urządzenia po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń z użyciem wysokowytrzymałych zapraw lub dostępnych na rynku nowoczesnych technik regulacji włazów,

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK

tel. 24367 3435 fax 24 36 71412, poczta@miasto.plock.eu, www.plock.eu

- włazy, wpusty, skrzynki itp. muszą być bardzo dokładnie wyregulowane do rzędnych nawierzchni. Nie zezwala się na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej, zaprawy szybkowiążącej o parametrach poniżej 15N/mm<sup>2</sup> nie przystosowanej do regulacji urządzeń i dużych obciążeń oraz podmurówek z cegieł, kostki betonowej lub gruzu. Regulacje należy wykonywać na pierścieniach regulacyjnych wykonanych z betonu stosując wysokowytrzymałe zaprawy specjalne przystosowane do regulacji włazów, wpustów o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15N/mm<sup>2</sup> w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25N/mm<sup>2</sup> po 24 godzinach. Do regulacji ponadto powinno stosować się włazy typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem / polimerobetonem,

- w przypadku konieczności przeprowadzenia ponownej regulacji urządzenia uprzednio wyregulowanego w sposób niepoprawny, nie zezwala się na wycinanie w nawierzchni pola zbliżonego do kwadratu, należy wycinać asfalt po okręgu przy pomocy urządzenia do regulacji włazów lub inną metodą przystosowaną do cięcia po okręgu,"


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku  
  
mgr inż. Krzysztof Gawin

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PŁOCKA  
*[Signature]*  
K. Górniewicz

RADCA PRAWNY  
  
Maciej Kaptński  
WA. P. 182

### **UZASADNIENIE**

Głównym celem zmian w zarządzeniu Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011r., jest usunięcie zapisów dotyczących regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego. Zostaną one zawarte w Instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego, która zostanie wprowadzona odrębnym zarządzeniem.

**E.D. DYREKTORA**  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku  
  
mgr inż. Krzysztof Gawin